

АТОЛ Smart.Lite



АТОЛ

АТОЛ Smart.Lite

Универсальный функциональный терминал
с быстрым сканирующим модулем

- **Выгодная цена**
Один из самых недорогих терминалов на рынке. Подойдет тем, кому нужно внедрить автоматизацию с минимальными затратами
- **Прочный и защищенный**
Благодаря классу защиты IP64, терминал не боится пыли и водяных брызг. Корпус выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 м
- **Долго работает автономно**
Аккумулятора на 5200 мАч, хватит на восьмичасовую смену
- **Качественный сканер**
С первого раза считывает 1D и 2D коды всех популярных форматов. Распознает коды даже с затертых, поврежденных и бледных этикеток, при плохом освещении

 1000



АТОЛ

Технические характеристики



АТОЛ Smart.Lite



Сканер
Zebra SE4710

ОС
Android 7

Процессор
MTK MT6580

Темп. эксплуатации
-10... +50

Защита
IP64, падения с высоты до 1,5 м

Интерфейсы
Micro USB, WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.0, (3G в полной версии)

RAM/ROM, Гб
2 Гб/16 Гб



Камера
Задняя камера 8МП (в полной версии)

Экран 4"
разрешение 480x800, сенсорный

Аккумулятор
Li-ion 5200 мАч (12+ часов работы), горячая замена батареи

Клавиатура
25 клавиш

АТОЛ

Комплектация и аксессуары



АТОЛ Smart.Lite



Терминал, аккумулятор, блок
питания, кабель USB, ремешок

Опционально:
кредл, бампер,
защитное стекло, БП





Спецификации



АТОЛ Smart.Lite

АТОЛ Smart.Lite

Характеристики

Универсальный, с полноразмерной клавиатурой и более точным сканером.

	Базовая версия	Полная версия
Операционная система	Android 7	Android 7
Процессор	MediaTek MT6580, 4 ядра, 1.3 ГГц	MediaTek MT6580, 4 ядра, 1.3 ГГц
Память	2/16	2/16
Экран	4', разрешение 480*800, сенсорный	4', разрешение 480*800, сенсорный
Аккумулятор	Li-ion 5200 мАч	Li-ion 5200 мАч
Сканирующий модуль	Zebra SE4710	Zebra SE4710
Интерфейсы	Micro USB, WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth	Micro USB, WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth, 3G
Камера	нет	8 МП
Защита	IP64	IP64
Температура эксплуатации	- 10°C... + 50°C	- 10°C... + 50°C
Стандартная комплектация	ТСД, БП, кабель Micro USB - USB 2.0 , АКБ, ремешок	ТСД, БП, кабель Micro USB - USB 2.0 , АКБ, ремешок
Гарантия от производителя	1 год	1 год
Ударопрочность	падения с высоты 1,5 м на бетонный пол	падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Вес	320	320
Доступные аксессуары	Защитный резиновый бампер, Подставка для ТСД, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло, БП.	Защитный резиновый бампер, Подставка для ТСД, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло, БП.
Цена		